

Druckluftwerkzeuge | Druckluftmotoren

- Pour régler la vitesse de travail optimale
- Pour réajuster ou demander le changement d'un outil utilisé suite à la variation de la vitesse
- Pour la détection précoce de l'usure du moteur avec une vitesse en baisse
- Pour protéger contre les collisions
- Carter d'acier inoxydable
- Pince de serrage pour travail précis
- Idéal pour décapage des pastilles



Your contact person

M. Mike Kulossa

Technical Consultant

☎ 0711 88718 505

📠 0711 88718 100

✉ m.kulossa@mannesmann-demag.com



Données techniques

Modèle	EBM 2900 S-ST
Article Nr.	60058027
Vitesse de rotation (marche à vide)	2900 min ⁻¹
Puissance	380 Watt
Traduction de transmission	1 : 6.44
Capteur de vitesse	✓
Direction de rotation	à droite
Air pollué	arrière
Consommation d'air	8.5 ls
Poids	1.12 kg
Tuyau recommandé (CP) air pollué ø	8.00 mm
Tuyau recommandé (CP) air frais ø	10.00 mm

Caractéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.

Druckluftwerkzeuge | Druckluftmotoren

Accessoires

Type	Article Nr.
60054925	60054925
9351103	9351103
9351104	9351104
9351105	9351105
9351101	9351101
9351102	9351102

